

Aura

Piedras	Página
Britton	06
Terrazo	10

Mármoles	Página
Fiore	14
Sereni	16

Maderas	Página
Amberwood	22
Harlow	24
Lightwood	26
Timberland	28
Woodland	30

Hexagonal	Página
Carrollton	34

ÍNDICE

Piedras Página

Britton 06

Terrazo 10

Mármoles Página

Fiore 14

Sereni 16

Maderas Página

Amberwood 22

Harlow 24

Lightwood 26

Timberland 28

Woodland 30

Hexagonal Página

Bento 34



Aura

En Cesantoni nos apasiona la creación de productos innovadores, revolucionando así, no solo nuestra propia marca, sino el mercado, desarrollando nuevos productos que sin lugar a dudas elevan el diseño y funcionalidad de proyectos residenciales o institucionales.

Llega a Cesantoni nuestra Colección Aura, inspirada en las emociones y sensaciones que experimentamos día a día, desarrollamos las piezas perfectas para los espacios que cambian contigo, los espacios que materializan tu estado de ánimo perfecto, los espacios con emociones, los espacios que nos tranquilizan, los espacios con energía...

'Espacios con Aura'.

At Cesantoni we are passionate about the creation of innovative products that elevate the design and functionality of spaces and revolutionize not only our own brand but also the market.

We imagine organic designs that enhance the ambiance, and create an atmosphere of positive sensations, silhouettes and textures, we create perfect pieces for spaces that change with you, spaces that materialize your state of mind, spaces with emotions, spaces that calm us, spaces with energy...

'Spaces with Aura'.



01



02



Britton 01

Terrazo 02

Piedras

Las piedras Cesantoni siempre serán sinónimo de durabilidad y fuerza reflejadas en el mejor diseño cerámico, que se adapta a cualquier estilo y espacios liberando desde emociones al tacto, hasta sensaciones que te invitan a vivir en paz.

Stones

Cesantoni stones will always be synonymous with the durability and strength that is reflected in the best ceramic designs, that adapt to any style and space and which liberate senses and emotions that appeal to a peaceful style of living.

Britton


Piedra en acabado mate
Matte finish stone

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

 16 Caras
16 Faces

 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 Pasta Blanca
White body



Dark

Piso
Muro

Britton
Amberwood

Por Cesantoni



Piso
Muro

Britton
Amberwood

Light




Britton



Piedra en acabado mate Matte finish stone	22.4 X 91 CM. 8.8 X 35.8 IN.	14.8 X 91 CM. 5.8 X 35.8 IN.	7.3 X 91 CM. 2.8 X 35.8 IN.	Piso y muro super gres. Super Gres floor and wall.
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

 16 Caras
16 Faces



 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 Pasta Blanca
White body



Dark



Light

Terrazo

Piedra en acabado mate
Matte finish stone

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

 14 Caras
14 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso Terrazo
Muro Timberland



Piso
Muro

Terrazo
Timberland





Fiore	01
Sereni	02

Mármoles

Los mármoles son sinónimo del perfecto equilibrio entre fuerza plasmada en su resistencia que se fusiona con la elegancia y belleza en un solo espacio.

Por su composición nuestros mármoles tienen cualidades técnicas inmejorables con nuestra pasta super gres, donde nuestros clientes, pueden encontrar un perfecto equilibrio entre la calidad y el diseño.

Marble

Marble is synonymous with the perfect balance that exists between the strength manifested in its resistance and its elegance and beauty, all in a single space.

Due to its composition our marble has unbeatable technical qualities, and thanks to its super gres body our customers can find the perfect balance between quality and design.

Fiore

Mármol en acabado mate
Matte finish marble

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.



22 Caras
22 Faces



PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic



TTM C Variación Alta
High Variation



100% Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Fiore
Fiore



Muro



Fiore

Sereni

Mármol en acabado mate
Matte finish marble

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.



Piso
Muro

Sereni
Amberwood



Por Cesantoni

Sereni

Mármol en acabado mate
Matte finish marble

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.



Piso
Muro

Sereni
Woodland







Amberwood	01
Harlow	02
Lightwood	03
Timberland	04
Woodland	05



Maderas

Fuerza, frescura y resistencia, así son nuestras maderas Aura en Cesantoni. Conecta con la naturaleza y conoce una línea de maderas porcelánicas con la mejor experiencia sensorial gracias a sus diseños y acabados.

La naturaleza reflejada en tu espacio.

Woods

Strength, freshness and resistance define Cesantoni's Aura woods. Connect with nature and encounter a porcelain wood collection that offers the best sensory experience thanks to its designs and finishes.

Nature reflected in your space.

Amberwood

Piso
Muro

Amberwood
Fiore




Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
8 X 48 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Amberwood
Terrazo

Harlow

Piso

Harlow




Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
8 X 48 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Por Cesantoni



Piso

Harlow

Lightwood


Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
8 X 48 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso

Lightwood





Piso

Lightwood

Timberland

Piso

Timberland




Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
8 X 48 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 46 Caras
46 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso

Timberland

Woodland

Piso
Muro

Woodland
Fiore





Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
8 X 48 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM Variación Alta
High Variation


 100% Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Woodland
Fiore





Hexagonales

El acabado suave y sus colores sólidos, dialogan con la forma hexagonal de cada pieza, dando bienvenida al arte, aportando gran clase y carácter a nuestros espacios.

Hexagons

The smooth finish and solid colors converse with the hexagonal shape of each piece to embrace art and bring high class and character to our spaces.


Bento

Piso
MuroBento
Fiore

White

Sólido en acabado mate
Matte finish solid23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

10 Caras
10 Faces


PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic


TTM A Variación Baja
Low Variation


100% Pasta Blanca
White body

Bento

Piso

Bento



Charcoal

Sólido en acabado mate
Matte finish solid

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.


Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

 10 Caras
10 Faces


 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM A Variación Baja
Low Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 91 cm



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 91 cm




Fiore	Mármol
22 Caras	45 x 91 cm



Sereni	Mármol
12 Caras	45 x 91 cm



Terrazo	Piedra
14 Caras	45 x 91 cm



Amberwood	Madera
20 Caras por color	20 x 120 cm

Por Cesantoni



Harlow	Madera
20 Caras	20 x 120 cm

Lightwood	Madera
12 Caras	20 x 120 cm



Timberland	Madera
46 Caras	20 x 120 cm

Woodland	Madera
20 Caras	20 x 120 cm



Sereni	Mármol
15 Caras	23.2 x 26.7 cm

Bento	Sólido
10 Caras por color	23.2 x 26.7 cm



Piso

Terrazo

Muro

Timberland

Resistencia a la abrasión

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Abrasion resistance

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):



PEI 1 Pavimentos sometidos a tráfico ligero.
Flooring subject to light traffic.



PEI 4 Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.
Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.



PEI 2 Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero.
Flooring subject to light to medium traffic.



PEI 5 Pavimentos sometidos a tráfico intenso.
Flooring subject to heavy traffic.



PEI 3 Pavimentos sometidos a tráfico medio.
Flooring subject to medium traffic.

Tono y textura mezclados

En la fabricación de sus productos, Cesantoni emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:



Tono y Textura Mezclado BAJO.
LOW Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado ALTO.
HIGH Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado MEDIO.
MODERATE Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado DIVERSO.
DIVERSE Shade and Texture Variation.

Advertencias:

El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Warning:

Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.

Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.

Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

Shade and texture variation

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:


Patrones de colocación

Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.


Layout patterns

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.

Super gres 45 x 91 cm / Super Gres 18 x 36 in




Horizontal y vertical / Horizontal and vertical




Ladrillo (20% desface) / Brick bond (20% offset)

Porcelánico 23.2 x 26.7 cm




Hexagonal

Porcelánico 20 x 120 cm / Porcelain 7.9 x 47.2 in



Horizontal y vertical / Horizontal and vertical















Ladrillo (20% desface) / Brick bond (20% offset)











Embalaje / Packaging

45 x 91 cm 18 x 36 in		22.4 x 91 cm 8.8 x 35.8 in	
PZS-CAJA 4 PCS-BOX	M2-CAJA 1.63 FT2-BOX 17.5	KG-CAJA 33.70 LBS-BOX 74.24	PZS-CAJA 6 PCS-BOX
			M2-CAJA 1.22 FT2-BOX 13.1
			KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03
20 x 120 cm 8 x 48 in		14.8 x 91 cm 5.8 x 35.8 in	
PZS-CAJA 7 PCS-BOX	M2-CAJA 1.68 FT2-BOX 18.0	KG-CAJA 39.95 LBS-BOX 88.07	PZS-CAJA 9 PCS-BOX
			M2-CAJA 1.22 FT2-BOX 13.1
			KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03
23.2 x 26.7 cm 9 x 10 in		7.3 x 91 cm 2.8 x 35.8 in	
PZS-CAJA 18 PCS-BOX	M2-CAJA 0.84 FT2-BOX 9.08	KG-CAJA 15.50 LBS-BOX 34.17	PZS-CAJA 18 PCS-BOX
			M2-CAJA 1.20 FT2-BOX 12.9
			KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03

Porcelánico Hexagonal / Hexagon Porcelain

	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout Separation	Ø4 mm	
	PEI	Ø4	
	Resistencia química / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C650
	DCOF	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water Absorption	<0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking Strength	>350 kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Super gres

	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout Separation	Ø2 mm	
	PEI	Ø4	
	Resistencia química / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C650
	DCOF	>0.6%	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water Absorption	3-7%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking Strength	>250 kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.







Cesantoni S.A. de C.V.
Se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Contacto
Tel (478) 985 4200
contacto@cesantoni.com.mx

www.cesantoni.com.mx

Carretera Panamericana
Zona Industrial, Calera
Zacatecas, México

Por Cesantoni