

FICHA TÉCNICA

RESIDENCIAL



CERTIFICACIÓN **NORMAS**

NO APLICA

NO

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| CHAPETON | LATON | ANCLA | ACERO |
| ARGOLLA | LATON | KIT INSTALACION | VARIOS |
| BASE | LATON | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: DIAMETRO CHAPETON 39,6 MM DISTANCIA DE MURO A ARGOLLA 77,9 MM LARGO X ANCHO ARGOLLA 201,9 X 118,3 MM PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,862

COLOCACIÓN:

ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR

ACABADOS:

TERMINADO CODIGO CROMO EO.09

EO.09.9 ACERO INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:

PARA LA COLOCACION DE TOALLA DE MANO

GASTO

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

NO APLICA