


Integrity





White ZIN1
60 X 120 cm rectificado



White ZIN1 60 X 60 cm rectificado



Sand ZIN2 60 X 120 cm rectificado



Sand ZIN2 60 X 60 cm rectificado

Formatos y características de empaque

	6O X 6O cm Metros por caja: 1.80 Piezas por caja: 5 6O X 12O cm Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
Antiderrapante	Acabado: Mate
≥ Espesor	10.3 mm. 60X60: 9 mm.
■ Boquilla	2 mm.
∠ PEI	4
∀ariación	Media
Resistencia al ataque quimi	Resiste
Coeficiente de dinámica (DC	 ≥0.42
Absorción	≤6%
MOHS	8
Breaking	≥ 400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla		
White ZIN1	◆ Blanco Antiguo		
Sand ZIN2	◆ Gris Acero		

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™



SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.


mplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años





Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios					
Muros / Backsplash					
Cubiertas					
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					

Conoce más de nuestros productos en



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com









